Configuration d'Outlook pour la messagerie o61.fr

La configuration qui vous est proposée a été faite avec Outlook 2007. La configuration est sensiblement la même pour les versions plus récentes.

Outlook 2010 : Fichier→Informations→Paramètres du compte

Outlook 2013 : Fichier→Ajouter un compte

Les étapes d'après sont les mêmes.

1) Ouvrez Outlook et sélectionnez Outils. Cliquez sur Paramètres du compte.

| <u>0</u> ut | ils A <u>c</u> tions <u>?</u> | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|
| r | Envoyer/recevoir | | | | |
| | Recherche instantan <u>é</u> e | | | | |
| 60 | Carnet <u>d</u> 'adresses Ctrl+Maj+B | | | | |
| ŵ | Règles et <u>a</u> lertes | | | | |
| | Gestionnaire d'a <u>b</u> sence du bureau | | | | |
| | Nettoyer la boîte aux lettres | | | | |
| 0 | <u>V</u> ider le dossier « Éléments supprimés » | | | | |
| ø | Récupérer les éléments supprimés | | | | |
| | Formulaires | | | | |
| | Macro • | | | | |
| | Param <u>è</u> tres du compte | | | | |
| | Centre de gestion de la confidentialité | | | | |
| | <u>P</u> ersonnaliser | | | | |
| | Options | | | | |

2) Cliquez sur Nouveau

| Paramètres du compte | | × |
|--|---|------------------------|
| Comptes de messagerie Vous pouvez ajouter ou supprimer un compte. Vous p | ouvez sélectionner un compte et en mo | difier les paramètres. |
| Messagerie Fichiers de données Listes SharePoint Cal | endriers Internet Calendriers publiés | Carnets d'adresses |
| Nouveau 🎌 Réparer 😭 Modifier 📀 De | éfinir par défaut 🗙 Supprimer 🔹 🕈 | • |
| Nom | Туре | |
| OTMANE.Pierre@ORNE.fr | Exchange (envoyer à partir de ce co | mpte par défaut) |
| | | |
| Le compte de messagerie sélectionné remet les nouveaux r Boîte aux lettres - OTMANE P | nessages électroniques à l'emplacement ierre \Boîte de réception | t suivant : |
| | | Fermer |

3) Assurez-vous de bien sélectionner MicrosoftExchange, POP3, IMAP ou HTTP.

Cliquez sur Suivant

| Choisir ur | n service de messagerie | | Ť |
|------------|--|-----------------|---------|
| (| Microsoft Exchange, POP3, IMAP ou HTTP Établit la connexion à un compte de messagerie sur le fourniss Internet qui le serveur Microsoft Exchange de votre organisati | eur de services | |
| (| | | |
| | Établit la connexion à un type de serveur ci-dessous. | | |
| | Fax Mail Transport Service Outlook Mobile (messagerie texte) | | |
| | | (Defection) | Annular |

4) Cochez Configurer manuellement les paramètres du serveur ou les types de serveurs supplémentaires. Cliquez sur Suivant

| Configuration de compte aut | omatique | × |
|--------------------------------|---|---|
| Nom : | Europela - Davkara Castania | |
| Adresse de messagerie : | Exemple : barbara bankuvic | |
| Mot de passe : | Exemple : barbara@contoso.com | |
| Confirmer le mot de passe : [| Tapez le mot de passe que vous a remis votre fournisseur d'accès Internet | |
| | | |
| | | |
| Configurer manuellement les pa | ramètres du serveur ou les types de serveurs supplémentaires | |
| | | |

5) Sélectionnez Messagerie Internet, cliquez sur Suivant



- 6) Entrez votre :
 - a. Nom
 - b. Adresse de messagerie (celle qui vous a été assignée)
 - c. Pour Type de compte, sélectionnez IMAP
 - d. Pour serveur de courrier entrant et sortant (SMTP) : ssl0.ovh.net
 - e. Nom d'utilisateur : l'adresse de messagerie qui vous a été assignée
 - f. Mot de passe : celui qui vous a été envoyé
 - g. Cochez mémoriser le mot de passe

| Chacun de ces paramètres est o | ernet bligatoire pour que votre compte d | e messagerie fonctionne. |
|---|---|--|
| Informations sur l'utilisateur | | Tester les paramètres du compte |
| /otre nom : | Pierre Otmane | Après avoir complété les champs de cet écran, nous |
| Adresse de messagerie : | pierreotmane@o61.fr | le bouton ci-dessous. (Connexion réseau requise.) |
| Informations sur le serveur | | Testes les surs àtau du souste |
| Type de compte : | IMAP 👻 | rester les parametres du compte |
| Serveur de courrier entrant : | ssl0.ovh.net | |
| Serveur de courrier sortant (SMTP) : | ssl0.ovh.net | |
| Informations de connexion | | |
| Nom d'utilisateur : | pierreotmane@o61.fr | |
| Mot de passe : | ******* | |
| V Mémoris | er le mot de passe | |
| Exiger l'authentification par mot de de la connexion | passe sécurisé (SPA) lors | Paramètres supplémentaires |
| | | < Précédent Suivant > Annuler |

- 7) Cliquez ensuite sur Paramètres supplémentaire
- 8) Sélectionnez l'onglet Serveur sortant. Cochez « Mon serveur sortant (SMTP) requiert

une authentification ». Cocher Se connecter à l'aide de :

- a. Nom d'utilisateur : l'adresse mail qui vous a été assignée (point 6)
- b. Mot de passe : celui qui vous a été envoyé
- c. Cochez mémoriser le mot de passe

| énéral | Dossiers | s Serveur sortant | | Connexion | Options avancées | |
|------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|
| Mon | serveur s <u>o</u> | rtant (S | MTP) requi | ert une authe | ntification | |
| <u></u> | <u>J</u> tiliser les m | nêmes p | aramètres | que mon serv | eur de courrier entrant | |
| Se <u>c</u> onnecter à l'aid | | | e de | | | |
| 1 | <u>N</u> om d'utilisa | ateur : | pierreotmane@o61.fr | | | |
| 1 | <u>M</u> ot de pass | se : | ******* | ******* | | |
| | | | Mémoriser le mot de passe | | | |
| l | Exiger l'a | authenti | ification pa | r mot de pass | e sécurisé (SPA) | |
| l | Exiger l'a | authenti | ification pa | r mot de pass | e sécurisé (SPA) | |

- 9) Sélectionnez ensuite l'onglet **Options avancées**, puis renseignez les champs indiqués ci-dessous :
 - a. Serveur entrant IMAP : 993
 - b. Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : SSL
 - c. Serveur de courrier sortant (SMTP) : 465
 - d. Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : SSL Attention : lorsque que vous allez choisir le type de connexion chiffrée (SSL), assurez-vous que le SMTP(465) n'est pas remit par défaut à 25. Si c'est le cas, remettez le à 465.

| énéral | Dossiers | Serveur sortant | Connexion | Options avancées |
|----------|----------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| luméros | des ports | du serveur | | |
| Serveu | ır entrant (| (IMAP): 993 | Par défai | ut |
| Uti | liser le type | e de connexion chif | ffrée suivant | : SSL |
| Serveu | ır <mark>de courr</mark> i | er sortant (SMTP) | : 465 | |
| Uti | liser le type | e de connexion chif | ffrée suivant | SSL |
| élais du | serveur - | | | |
| Court | | Long 1 | minute | |
| ossiers | | | | |
| Chemir | n d'accès a | u dossier racine : | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

10) Cliquez sur OK

11) Cliquez sur Suivant puis Terminer

La configuration est terminée. Vous devez apercevoir sur la gauche d'**Outlook** la nouvelle boîte de réception. Essayez d'envoyer un mail sur la nouvelle adresse à partir d'une ancienne adresse mail.

Si vous ne recevez pas le mail :

Connectez -vous sur https://ssl0.ovh.net/fr/

Vous allez être redirigé sur cette page :

| OVH.com Innovation is Freedom | | Espace Client Webmail 🔺 Support |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| | Se connecter au Webmail | |
| tee 🕄 | Saisissez votre adresse e-mail pour être redirigé vers la page de connexion de votre Webmail | |
| Comexion situ | Mémoriser cette adresse e-mail Accéder, à la page de connexion | |
| | | |

Le mot de passe correspond à celui qui vous a été envoyé.

| roundcub | e 🍣 |
|-------------------|---------------------|
| Nom d'utilisateur | pierreotmane@o61.fr |
| Mot de passe | 1 |
| | Connexion |

Regardez alors si vous avez reçu l'email que vous avez envoyé comme test.

Si oui, alors vous avez fait une erreur de configuration, reprenez les étapes une par une.